



## Pasiūlymas Nr. 35319

2026 m. sausio 7 d.



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

### Toyota Corolla Hybrid Sedan 1.8 Hybrid (140 hp) e-CVT Active

Spalva: Night Sky Black

Vidaus spalva: Juodos medžiaginės sėdynės su pilkais intarpais (FB10)

+ TOYOTA automobilio paruošimas eksploatacijai, registracija VĮ Regitra

„Toyota Relax“ garantija taikoma iki 10 metų [arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km](#), kiekvienam naujam ir naudotam „Toyota“ automobiliui.

Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Toyota“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos [\(priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau\)](#) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.

Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Toyota Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Toyota“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Toyota“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos\* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. [Kartu yra taikomos ir „Toyota Relax“ garantijos sąlygos.](#) Toyota garantija ir pagalba

\* [modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus](#)

Tuo atveju, jeigu gamintojas dėl bet kokių su gamyba susijusių suvaržymų negalėtų pagaminti šioje sutartyje numatytos komplektacijos automobilio, atstovybės darbuotojai gali pasiūlyti pristatyti kitokios, nei numatyta šioje sutartyje, komplektacijos automobilį. Tuo atveju, jeigu siūlomas automobilis yra aukštesnės komplektacijos nei numatyta šioje sutartyje, klientas turi sumokėti skirtumą, susidarantį nuo siūlomos komplektacijos Rekomenduojamos pardavimo kainos ir sutartyje numatytos automobilio kainos, jeigu jis sutinka su tokiu pakeitimu. Tačiau Klientas gali atsisakyti tokio pakeitimo. Tokiu atveju pirkimo-pardavimo sutartis bus nutraukta be jokių nuobaudų sutarties šalims. Tuo atveju, jeigu siūlomo automobilio komplektacija yra žemesnė nei numatyta šioje sutartyje, atstovybės darbuotojai atitinkamai sumažins automobilio kainą pagal skirtumą, susidarantį nuo siūlomos ir prieš tai pasiūlytos komplektacijų Rekomenduojamų pardavimo kainų. Jeigu klientas nesutinka su tokiu pakeitimu, jis gali atsisakyti tokio pasiūlymo. Tokiu atveju pirkimo-pardavimo sutartis bus nutraukta be jokių nuobaudų sutarties šalims.



## Corolla sedan

Kėbulio tipas: **sedanas**

Variklis: **1.8 Hybrid e-CVT (Priekiniai varomi ratai) (72 kW)**

Įranga: **Active**



*Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio*

### Variklis

|                                                        |                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|
| Cilindrų skaičius:                                     | 4 vienoje eilėje             |
| Degalų įpurškimo sistema:                              | Elektroninis kuro įpurškimas |
| Darbinis tūris (cm³):                                  | 1798                         |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):             | 142                          |
| Maksimali variklio galia (DIN AG):                     | 98                           |
| Maksimali vidaus degimo variklio galia (kW/aps./min.): | 72/5200                      |
| Suspaudimo laipsnis:                                   | 13.048:1                     |
| Traukos akumuliatorius: talpa A·h (amp/h):             | 4.08                         |
| Elektros sistemos bendroji galia (kW):                 | 103                          |
| Bendra hibridinės sistemos galia (DIN AG):             | 140                          |
| Baterijos efektyvioji talpa (A·h):                     | 4.08                         |
| Maksimali galia (GIN AG):                              | 140                          |
| Maksimali galia (kW/aps./min.):                        | 72                           |

### Padangos ir ratlankiai

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Žemiausia degalų naudojimo efektyvumo klasė: | B  |
| Žemiausia sukibimo su šlapia danga klasė:    | C  |
| Minimalus riedėjimo triukšmo lygis:          | 71 |

### Stabdžiai

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Stabdžiai priekyje: | Aušinamieji diskai |
| Stabdžiai gale:     | Diskai             |

### Eksplotacinės savybės

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Įsibėgėjimas 0-100 km/h (sekundės): | 9.3 |
|-------------------------------------|-----|

### Offroad Eigenschaften

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Minimalus automobilio atstumas nuo žemės (mm): | 150 |
|------------------------------------------------|-----|

### Matmenys

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Plotis (mm):             | 1780 |
| Atstumas tarp ašių (mm): | 2700 |
| Sėdimųjų vietų skaičius: | 5    |
| Ilgis (mm):              | 4630 |
| Aukštis (mm):            | 1455 |

### Aplinkosaugos duomenys

|                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):           | 4.4 |
| Vidutinė CO <sub>2</sub> emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km): | 100 |
| Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):                            | 66  |
| Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):                               | 73  |

### Svoris

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Bendroji automobilio masė (kg):     | 1835      |
| Tuščio automobilio masė (kg):       | 1355-1415 |
| Velkamoji galia su stabdžiais (kg): | 750       |
| Velkamoji galia be stabdžių (kg):   | 450       |

### Pakaba

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Priekinė pakaba: | MacPherson statramstis        |
| Galinė pakaba:   | Dvigubas trikampis balansyras |

### Pavarų dėžė

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Transmisija: | e-CVT                       |
| Pavara:      | Priekinių ratų pavara (FWD) |

### Variklis ir transmisija

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Vožtuvų mechanizmas:       | 16 vožtuvų, DOHC |
| Maksimalus greitis (km/h): | 180              |

### Įkrovumas

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| VDA bagažinės talpa, galinė sėdynė pakelta (litrai): | 471 |
|------------------------------------------------------|-----|



## Išorės spalva



Night Sky Black



## KOMFORTAS

- Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius • Ventilacinės angos gale
- Elektra ir nuotoliniu būdu valdomas durelių užraktas • Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai
- Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija • Prieblendos jutiklis
- Elektroninis stovėjimo stabdys • Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL) • Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas
- Odinis vairas • Šildomas vairas • Priekinis porankis • Galinis porankis
- Lietaus jutiklis • Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis
- Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija • Variklio užvedimo mygtukas

## Toyota Safety Sense:

- Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (diena) aptikimo funkcija • Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu
- Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (diena)
- Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (diena)
- Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba • Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC)
- Nukrypimo iš važiujamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija
- Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija
- Avarinio sustojimo pagalba

## MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

- 6 garsiakalbiai • Skaitmeninis radijas (DAB) • USB jungtis
- Bluetooth® laisvųjų rankų įranga • 12,3 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas
- Galinio vaizdo kamera • Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto)
- MyToyota internetinės paslaugos (paslaugos abonementas, 10 metų bandomasis laikotarpis nemokamai)
- Toyota Smart Connect multimedijos sistema: • Toyota Smart Connect paketas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai):

## SALONAS

- Apšvietimo įlipant sistema • Tekstiliniai grindų kilimėliai • 12 V elektros lizdas
- Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse

## Vidaus spalva



Juodos medžiaginės  
sėdynės su pilkais  
intarpais (FB10)



## IŠORĖ

- 16 colių lengvojo lydinio ratlankiai (205/55 R16) • Padangų slėgio kontrolės sistema
- Padangos remonto komplektas • Juodos radiatoriaus grotelės
- Chromuotas šoninių langų rėmas • LED dienos žibintai
- Laipsniškai užgesantys priekiniai žibintai • Galiniai LED žibintai
- Priekiniai LED rūko žibintai • Ryklio peleko formos antena
- Elektra reguliuojami, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai
- Priekinių žibintų valytuvai • Durelių kraštų apsauginė plėvelė
- Veidrodėlio korpuso apsauginė plėvelė • Apsauginės durelių rankenėlių plėvelės

## SAUGUMAS

- Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Traukos kontrolės sistema (TRC)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema • Apsauginis užraktas nuo vaikų
- Imobilizatorius • Skubios pagalbos iškviatimo sistema eCall
- SRS priekinės oro saugos pagalvės • SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje
- SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale
- SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė
- Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis
- Saugos diržų įtempikliai ir jėgos ribotuvi
- ISOFIX vaikų kėdžių tvirtinimo sistema

## DĖTUVĖS

- Priekinė daiktadėžė su apšvietimu • Puodelių laikikliai priekyje ir gale
- Puodelių laikikliai galiniame porankyje • Dėtuvė konsolėje
- Dėtuvė priekinio keleivio sėdynės atloše

## SĖDYNĖS

- Juodos arba smėlio spalvos tekstiliniai sėdynių apmušalai • Šildomos priekinės sėdynės
- Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
- Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama • 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės