



Pasiūlymas Nr. 46402

Paruošėme Jums asmeninį pasiūlymą. Tai – konfidencialus dokumentas.
Šis pasiūlymas savaime nėra automobilio rezervacija.
Dėl rezervacijos ir galimų papildomų aksesuarų prašome kreiptis Jums patogiu būdu.



Pasiūlymas galioja iki **2026.09.14**

Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

Toyota Proace Max Panel van L3H2 3.5T, single side door 2.2 D-4D (140 hp) M/T Professional

Spalva: Icy White

0,00 €

Vidaus spalva: Juodos medžiaginės sėdynės (BUFX)

0,00 €

+ TOYOTA automobilio paruošimas eksploatacijai, registracija VĮ Regitra

290,00 €

+ CO2 taršos mokestis

650,00 €

„Toyota Relax“ garantija taikoma iki 10 metų arba iki tol, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km, kiekvienam naujam ir naudotam „Toyota“ automobiliui.
Naujiems automobiliams į šį 10 metų laikotarpį įeina „Toyota“ 3 metų trukmės / iki 100 000 km ridos (priklausomai kuri aplinkybė įvyks greičiau) gamintojo garantija, kuri įsigalioja automobilio registracijos dieną.
Pasibaigus gamintojo garantijai, pradedama taikyti „Toyota Relax“ garantija, darant prielaidą, kad ankstesnė techninė priežiūra buvo atlikta pagal gamintojo reikalavimus, taip pat kad ateityje bet kokią reguliarią techninę priežiūrą atliks „Toyota“ įgaliotosios remonto dirbtuvės. Už kiekvieną techninę priežiūrą, atliktą „Toyota“ įgaliotose remonto dirbtuvėse, suteikiama papildoma 12 mėnesių trukmės / iki 15 000 km ridos* garantija, kol transporto priemonės rida pasieks 185 000 km arba kol transporto priemonei sueis 10 metų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė įvyks anksčiau. Kartu yra taikomos ir „Toyota Relax“ garantijos sąlygos.
Toyota garantija ir pagalba

* modeliams su skirtingais techninės priežiūros intervalais, garantija taikoma pagal gamintojo nustatytus transporto priemonės techninės priežiūros intervalus

Tuo atveju, jeigu gamintojas dėl bet kokių su gamyba susijusių suvaržymų negalėtų pagaminti šioje sutartyje numatytos komplektacijos automobilio, atstovybės darbuotojai gali pasiūlyti pristatyti kitokios, nei numatyta šioje sutartyje, komplektacijos automobilį. Tuo atveju, jeigu siūlomas automobilis yra aukštesnės komplektacijos nei numatyta šioje sutartyje, klientas turi sumokėti skirtumą, susidarantį nuo siūlomos komplektacijos Rekomenduojamos pardavimo kainos ir sutartyje numatytos automobilio kainos, jeigu jis sutinka su tokiu pakeitimu. Tačiau Klientas gali atsisakyti tokio pakeitimo. Tokiu atveju pirkimo-pardavimo sutartis bus nutraukta be jokių nuobaudų sutarties šalims. Tuo atveju, jeigu siūlomo automobilio komplektacija yra žemesnė nei numatyta šioje sutartyje, atstovybės darbuotojai atitinkamai sumažins automobilio kainą pagal skirtumą, susidarantį nuo siūlomos ir prieš tai pasiūlytos komplektacijų Rekomenduojamų pardavimo kainų. Jeigu klientas nesutinka su tokiu pakeitimu, jis gali atsisakyti tokio pasiūlymo. Tokiu atveju pirkimo-pardavimo sutartis bus nutraukta be jokių nuobaudų sutarties šalims.



Proace Max

Kėbulo tipas: **Furgonas L3H2 3.5T, 4 durelės**
Variklis: **2.2 D-4D M/T (Priekiniai varomi ratai)**
(103 kW)
Įranga: **Professional**



Paveikslėlis - iliustratyvus pobūdžio

Variklis

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Darbinis tūris (cm³):	2184
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	350
Maksimali vidaus degimo variklio galia (DIN AG/aps./min.):	140
Maksimali vidaus degimo variklio galia (kW/aps./min.):	103/3500
Suspaudimo laipsnis:	15.5:1
Maksimali galia (GIN AG):	140
Maksimali galia (kW/aps./min.):	103

Svoris

Bendroji automobilio masė (kg):	3500
Tuščio automobilio masė (kg):	2125-2350
Velkamoji galia su stabdžiais (kg):	2500
Velkamoji galia be stabdžių (kg):	750

Padangos ir ratlankiai

Žemiausia degalų naudojimo efektyvumo klasė:	A
Žemiausia sukibimo su šlapia danga klasė:	B
Minimalus riedėjimo triukšmo lygis:	72

Pavarų dėžė

Transmisija:	Mechaninė transmisija
Pavara:	Priekinių ratų pavara (FWD)

Variklis ir transmisija

Maksimalus greitis (km/h):	153
----------------------------	-----

Matmenys

Plotis (mm):	2050
Sėdimųjų vietų skaičius:	3
Ilgis (mm):	5998
Aukštis (mm):	2522
Atstumas tarp ašių (mm):	4035
Mažiausias apsisukimo spindulys (m):	14.3

Aplinkosaugos duomenys

Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	7.9
Vidutinė CO ₂ emisija – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	207
Važiuojančio automobilio garso lygis (dB(A)):	71.0
Stovinčio automobilio garso lygis (dB(A)):	79.0

Įkrovumas

Krovinių skyriaus tūris (m³):	13
Krovinių skyriaus ilgis (mm):	3705
Krovinių skyriaus plotis (mm):	1870
Krovinių skyriaus aukštis (mm):	1932

Pakaba

Priekinė pakaba:	Nepriklausoma, MacPherson tipo, su Wishbone svirtimis, ritininėmis spyruoklėmis, teleskopiniais amortizatoriais ir stabilizatoriumi
Galinė pakaba:	Tvirta vamzdinė ašis su parabolinėmis išilginėmis lingėmis, teleskopiniais amortizatoriais ir lanksčiais šoniniais bamperiais

Stabdžiai

Stabdžiai priekyje:	Diskai
Stabdžiai gale:	Diskai



Išorės spalva



Icy White



KOMFORTO ĮRANGA

- Mechaninis oro kondicionierius
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Elektra valdomi priekiniai langai
- Odinis vairas
- Smart Entry & Start sistema
- Prieblandos jutiklis
- Lietaus jutiklis
- Galiniai automobilio statymo jutikliai (Tik su furgonas)
- Programuojama Webasto šildymo sistema (Tik su dyzeliniu varikliu)
- Elektroninis stovėjimo stabdys

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

- Radijas su 5 colių spalviniu ekranu
- 3,5 colio informacinis ekranas
- Galinio vaizdo kamera
- USB jungtis
- Bluetooth® laisvųjų rankų sistema
- 4 garsiakalbiai

SĖDYNĖS

- Tekstiliniai sėdynių apmušalai
- Šildomoji vairuotojo sėdynė
- Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija
- Reguluojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama
- Dvivietis priekinio keleivio suolelis
- Vairuotojo sėdynės porankis

VIDUS

- Guminiai grindų kilimėliai
- Skiriamoji sienelė už pirmosios sėdynių eilės

Vidaus spalva



Juodos medžiaginės sėdynės (BUFX)



IŠORĖ

- 15 colių plieniniai ratlankiai su 215/70 R15C padangomis (Tik su mechanine transmisija)
- Halogeniniai priekiniai žibintai (projekciniai)
- Elektra valdomi ir šildomi durelių veidrodėliai
- Juodas priekinis buferis
- 270° kampų atveriamos dviejų dalių galinės durėlės (Tik su furgonas)
- Sustiprinta galinė pakaba (tik L3 arba L4) (Tik su dyzeliniu varikliu)
- Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija
- Normalaus dydžio atsarginis ratas (Tik su furgonas)

DĖTUVĖS

- Dėtuvė po vairuotojo sėdyne
- Viršutinė dėtuvė vairuotojo ir keleivio pusėse
- 12 V elektros lizdas priekyje
- Krovinių skyriaus LED lempa (Tik su furgonas)
- 12 V elektros lizdas krovinių skyriuje (Tik su furgonas)
- Medinė krovinių skyriaus grindų danga (Tik su furgonas)

SAUGOS ĮRANGA

- Stabdžių antiblokavimo (ABS)
- Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC)
- Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)
- Padangų slėgio įspėjamoji sistema
- Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall
- Priekinės SRS oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priekinio keleivio)

Toyota Safety Sense:

- Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų fiksavimo funkcija
- Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA)
- Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB)
- Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA)
- Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema