MOTOTOJA TOYOTA LEXUS VILNIUS

Pasiūlymas Nr. 22590

Gerb. KETVIRTA VERSIJA, VŠĮ paruošėme Jums asmeninį pasiūlymą, tai - konfidencialus dokumentas. Jei Jums reikia papildomos informacijos, su malonumu ją suteiksime.
Šis pasiūlymas galios **3** dienų arba iki gamintojo kainoraščio taikomų kainų bei akcijų galiojimo pabaigos, arba kol automobilis bus sandėlyje.

Pasiūlymas galioja iki **2024.11.15**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

Toyota Land Cruiser SUV 2.8 D-4D (205 hp) 4WD A/T Legend

Spalva: Avant Garde Bronze (4V8)

Vidaus spalva: Juodos sintetinės odos sėdynės (EA20)

+ TOYOTA automobilio paruošimas eksploatacijai, registracija VĮ Regitra

+ Taršos mokestis

Land Cruiser

Kėbulo tipas: **Visureigis**
Variklis: **2.8 D-4D A/T (Keturi varomi ratai) (150 kW)**
Įranga: **Legend**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

Variklis

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Darbinis tūris (cm³):	2755
Maksimalus sukimo momentas (Nm/aps./min.):	500/1600-2800
Maksimali vidaus degimo variklio galia (DIN AG/aps./min.):	204
Maksimali vidaus degimo variklio galia (kW/aps./min.):	150/3400
Suspaudimo laipsnis:	15.6:1
Maksimali galia (GIN AG):	204
Maksimali galia (kW/aps./min.):	150

Svoris

Bendroji automobilio masė (kg):	3150
Tuščio automobilio masė (kg):	2335-2550
Velkamoji galia su stabdžiais (kg):	3500
Velkamoji galia be stabdžių (kg):	750

Aplinkosaugos duomenys

Vidutinės sąnaudos min. – mišriu režimu pagal WLTP (l/100 km):	10.5
Vidutinė CO_2 emisija min. – mišriu režimu pagal WLTP (g/km):	275
Vidutinės sąnaudos – mišriu režimu pagal WLTP (kg/100km):	10.5
Fuel Combined WLTP - Max (kg/100 km):	10.9

Matmenys

Plotis (mm):	1980
Atstumas tarp ašių (mm):	2850
Ilgis (mm):	4925
Aukštis (mm):	1935

Variklis ir transmisija

Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC
Maksimalus greitis (km/h):	175

Pakaba

Galinė pakaba:	4 grandys su šonine traukle

Vidaus išmatavimai

Sėdimųjų vietų skaičius:	5

MOTOTOJA TOYOTA LEXUS VILNIUS

Išorės spalva



Avant Garde Bronze (4V8)

Vidaus spalva



Juodos sintetinės odos sėdynės (EA20)

COMFORT

• Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Šildomi priekinio lango ploviklio purkštukai • Galinio vaizdo kamera su plovikliu • Lietaus jutiklis • Odinis vairas • Smart Entry & Start sistema • Skaitmeninis raktas (paslaugos abonementas, 1 metų bandomasis laikotarpis nemokamas) • 12 V elektros lizdas gale • 220 V elektros lizdas bagažinėje • Degalų šildytuvas • Elektra valdomos bagažinės durelės • Elektroninis stovėjimo stabdys • Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis • Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį) • Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį) • Mechaniniu būdu reguliuojamo aukščio ir kampo posvyrio vairas • Trijų zonų automatinis oro kondicionierius • Oro kondicionieriaus valdymo skydelis gale

EXTERIOR

• 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 265/65 R18 padangomis • Atsarginė padanga • Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) • Priekiniai rūko žibintai (LED) • Šildomi ir elektra valdomi durelių veidrodėliai • Elektra valdomi užlenkiami durelių veidrodėliai • Šoniniai laipteliai • Stogo bėgeliai • Galinis aptakas • Reflektoriniai priekiniai LED žibintai

4X4 TECHNOLOGIJA

• Nuolatinio veikimo visų varomųjų ratų sistema (4WD) • Trys važiavimo režimai: Eco, Normal, Sport • Pagalbinė važiavimo bekele sistema Crawl Control • Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (DAC) • Centrinio diferencialo blokatorius su TORSEN® riboto slydimo diferencialu (LSD)

SĖDYNĖS

• Elektra reguliuojama 8 padėčių vairuotojo sėdynė • Šildomos priekinės sėdynės • Priekinės sėdynės su vėdinimo funkcija • 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės • Dirbtinės odos sėdynės

SAUGOS ĮRANGA

• Signalizacijos sistema ir variklio imobilizatorius • Stabdžių antiblokavimo (ABS) ir elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) sistemos • Pagalbinė stabdymo sistema (BA) • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC) • Nematomų zonų monitorius (BSM) • Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) • Saugaus išlipimo pagalba • SRS priekinės oro saugos pagalvės • SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje • SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės • SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema • Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė

Toyota Safety Sense:

• Vairuotojo stebėjimo kamera • Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija • Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu • Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (dieną) • Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba • Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Avarinio sustojimo pagalba • Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija • Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (dieną)

INFORMACINĖ IR GARSO ĮRANGA

• Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto) • Priekinė USB C tipo jungtis (2) • Galinė USB C tipo jungtis (4) • Bluetooth® laisvųjų rankų sistema • Radijas, DAB • Toyota Touch® 3 multimedijos sistema su 9 colių ekranu • 6 garsiakalbiai • 7 colio spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas

INTERIOR

• Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse • Tekstiliniai grindų kilimėliai

DĖTUVĖS

• Puodelių laikikliai priekyje ir gale