

Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid SUV 2.5 Hybrid Dynamic Force (306 hp) AWD e-CVT Executive

Spalva: Attitude Black	**650,00 €**
Vidaus spalva: Juodos odinės ir Alcantara sėdynės (FA20)	**0,00 €**
+ Automobilio paruošimas eksploatacijai, registracija VĮ Regitra	**290,00 €**
+ Guminiai kilimėliai	**90,00 €**
+ Dugno apsauga	**450,00 €**
+ Langų tamsinimas	**170,00 €**
+ Fiksuotas vilkimo įtaisas	**800,00 €**

RAV4 Plug-in Hybrid

Kėbulo tipas: **SUV**
Variklis: **2.5 Hybrid Dynamic Force e-CVT (Visi varomi ratai) (136 kW)**
Įranga: **Executive**



Paveikslėlis - iliustratyvaus pobūdžio

Variklis

Cilindrų skaičius:	4 vienoje eilėje
Vožtuvų mechanizmas:	16 vožtuvų, DOHC. VVT-iE
Maksimali galia:	306
Darbinis tūris:	2487
Maksimali galia:	225
Maksimalus sukimo momentas:	227/3200-3700
Maksimali vidaus degimo variklio galia (DIN AG/aps./min.):	185
Maksimali vidaus degimo variklio galia (DIN AG/aps./min.):	136/6000
Suspaudimo laipsnis:	14.01:1
Hibrido baterijos talpa:	51
Priekinio elektros motoro maksimali galia:	134
Priekinio elektros motoro maksimalus sukimo momentas:	270
Bendra hibridinės sistemos galia:	225
Bendra hibridinės sistemos galia:	306
Priekinio elektros motoro maksimali įtampa:	403

Vidaus išmatavimai

Sėdimųjų vietų skaičius:	5
Salono plotis:	1515
Vidinis aukštis (mm):	1230

Aplinkosaugos duomenys

Vidutinės sąnaudos (WLTP):	1
Vidutinė CO_2 emisija (WLTP):	22
Garso lygis važiuojančio automobilio (dB(A)):	64
Stovinčio automobilio garso lygis:	70.6

Matmenys

Ilgis:	4600
Plotis:	1855
Aukštis:	1685
Atstumas tarp ašių:	2690

Svoris

Bendroji automobilio masė:	2510
Tuščio automobilio masė:	1910-1980
Velkamoji galia su stabdžiais:	1500
Velkamoji galia be stabdžių:	750

Eksploatacinės savybės

Maksimalus greitis:	180
Įsibėgėjimas 0-100 km/h:	6
Pasipriešinimo koeficientas:	0.328

Padangos ir ratlankiai

Minimalus riedėjimo triukšmo lygis:	71

Įkrovumas

Krovinių skyriaus tūris:	0.52

Išorės spalva



Attitude Black

Vidaus spalva



Juodos odinės ir Alcantara sėdynės (FA20)

KOMFORTAS

• Apie plovimo skysčio lygį įspėjantis indikatorius • Belaidis mobiliojo telefono kroviklis • Šildomi priekinio lango ploviklio purkštukai • Priekinio lango stiklo ledo atitirpinimo funkcija • Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija • Elektra valdomų langų apsauga nuo užsikirtimo • Elektra valdomi priekiniai ir galiniai langai • Elektroninis stovėjimo stabdys • Išmanieji galiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija • Išmanieji priekiniai automobilio statymo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija • Prieblandos jutiklis • Lietaus jutiklis • Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis • Elektra valdomos bagažinės durelės • Automatinis durelių užraktas su greičio jutikliu • Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durelių užraktas • Smart Entry & Start sistema • Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas • Šildomas vairas • Odinis vairas • Ventiliacinės angos gale • Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija • Nuotolinis durelių užrakinimas ir atrakinimas • Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema • Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius

SALONAS

• 220 V elektros lizdas bagažinėje • 12 V elektros lizdas bagažinėje • 12 V elektros lizdas priekyje • Melsvas atidaryto dėklo apšvietimas • Melsvas priekinių puodelių laikiklių apšvietimas • Apšvietimas kojų nišoje • Apšvietimo įlipant sistema • Juoda stogo apdaila • Bagažo skyriaus apšvietimas • Tekstiliniai grindų kilimėliai • Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse • Aukštai įrengtos pagalbinės rankenėlės priekyje ir gale

MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA

• Galinio vaizdo kamera su nuorodomis • Bluetooth® laisvųjų rankų įranga • USB jungtis (5) • 6 garsiakalbiai • Skaitmeninis radijas (DAB)+ • MyT ryšio paslaugos • Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto) • Debesijos navigacija • 10,5 colių multimedijos sistemos ekranas • Toyota Smart Connect • 12,3 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas

Toyota Safety Sense:

• Avarinio vairo valdymo sistema • Apsaugos nuo susidūrimo sankryžose sistema (ICM) • Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) • Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) • Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) • Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo valdymo ir automobilio išlaikymo eismo juostos centre funkcijomis • Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC) • Pre-Collision sistema (PCS) su pėsčiųjų ir dviratininkų fiksavimo funkcija • Įspėjimo apie besiartinančias transporto priemones funkcija

IŠORĖ

• 18 colių lengvojo lydinio ratlankiai su 225/60 R18 padangomis • Padangos remonto komplektas • Tamsinti stiklai • Krepšys įkrovimo kabeliui laikyti • Krovimo kabeliai: skirtas standartiniam buitiniam kištukiniam lizdui ir su II tipo jungtimi (Mennekes) • Du išmetamųjų vamzdžių antgaliai • Ryklio peleko formos antena • Galinis aptakas • Stogo bėgeliai • Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose • Kėbulo spalvos elektra valdomi, šildomi ir užlenkiami durelių veidrodėliai • Aukštai montuojamas LED stabdymo žibintas • Galiniai LED žibintai • Priekiniai LED rūko žibintai • Priekiniai žibintai su plautuvais • Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai • Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai • Projekciniai artimųjų ir tolimųjų šviesų priekiniai LED žibintai (Bi-LED) su LED dienos šviesolaidiniais žibintais • Padangų slėgio kontrolės sistema

SAUGUMAS

• Stabdžių antiblokavimo (ABS), elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) ir pagalbinė stabdymo (BA) sistemos • Avarinio stabdymo signalizacijos sistema (EBS) • SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė • ISOFIX kėdučių tvirtinimo sistema • Saugos diržų įtempikliai ir apkrovos ribotuvai • Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis • SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės priekyje ir gale • Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) • SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje • SRS priekinės oro saugos pagalvės • Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall • Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (RCTA) • Nematomų zonų monitorius (BSM) • Imobilizatorius • Apsauginis užraktas nuo vaikų • Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema • Vairuotojo dėmesio išlaikymo sistema • Priekabos siūbavimo kontrolės sistema (TSC) • Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC)

SĖDYNĖS

• Galinis porankis • 60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės • Atlošiamosios galinės sėdynės • Šildomos galinės sėdynės • Šildomos vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės • Elektra valdoma vairuotojo sėdynės juosmens atrama • Elektra valdomas vairuotojo sėdynės atlošas • Vairuotojo sėdynė su elektra valdomo aukščio reguliavimo funkcija • Elektra valdoma slankiojamoji vairuotojo sėdynė • Sėdynių apmušalai: Alcantara ir oda

DĖTUVĖS

• Dėtuvės vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynių atlošuose • Sutraukiamasis bagažinės uždangalas • Rūbų pakabos gale (2) • Puodelių laikikliai priekyje ir gale • Porankis ant konsolės dėtuvės • Konsolės dėtuvė • Priekinė daiktadėžė